

Венерические болезни — Lurkmore



Осторожно! Шок-контент!

Ниже расположено зашкаливающее количество венерических болезней. Настоятельно рекомендуется отогнать от экрана беременных женщин и детей, а также **особо впечатлительных животных**. За последствия, вызванные чтением и просмотром, **ответственности не несём!**

«Она, конечно, не Венера, но что-то венерическое в ней есть. »

— Народ

«Все болезни от нервов и только сифилис от удовольствия. »

— Народная мудрость

Венерические болезни (ЗППП (Зато Потрахались по Полной Программе), ИППП) — заболевания, передающиеся половым **жуём** путём, в простонародье именуются «венера» (лат. *Venus*, родительный падеж *Veneris* — Венера, у древних римлян б-гиня **любви**). На Дальнем Востоке РФ ходит местный термин «кукуруза». Как понятно из названия, подцепить оные можно при **половой трахоебле**, хотя и не обязательно. Самые известные: сифилис, **ВИЧ** гонорея, трихомониаз, хламидиоз и **другие** приятные вещи.



Поздравляем с приобретением!

Сифилис

«Сидят в тюрьме наркоман и болеющий сифилисом. Ну сифилитик почесал нос — а он бац и отвалился. Ну он не долго думая выбросил его за решетку. Потом почесал ухо и оно тоже отвалилось. Ну он его тоже за решетку. Наркоман сидел, наблюдал, думал-думал, а потом говорит: «Торчу я как ты по частям отсюда съебываешь...». »

— Народный анекдот

«Заходит лектор, становится за кафедру и говорит:

Прежде чем объявить тему сегодняшней лекции, я расскажу Вам историю из моей молодости. У меня был большой друг, и мы с ним ухаживали за одной девушкой. Но девушка предпочла моего друга, а я остался с носом... А мой друг без носа. Итак, тема сегодняшней лекции: «Сифилис и его последствия».

»

— Народный анекдот

«Как бы то ни было, сифилис походит на изящные искусства: неизвестно, кто их изобрёл, но рано или поздно они обходят и Европу, и Азию, и Африку, и Америку. »

'Вольтер— . Уши графа Честерфилда и капеллан Гудман

Сифилис (сифак, сифон, для любителей латыни — *lues*, по-**боярски** — фрянки, болезнь чепучинная) — альфа и омега дерматологов-венерологов. Злобучая болезнь, поражающая весь организм (в том числе волосы и ногти). Возбудителем является бледная трепонема (в народе известна как бледная спирохета).



Тот самый шанкр



Третичный сифилис

ОН СИ~

«Чтобы устоять против искушений сладострастия, нужно почаще посещать венерическое отделение любой больницы. »

— Шопенгауэр

Существует легенда, что жил в стародавние времена пастушок по имени Сифилиус, который, будучи в одиночестве в горах, пас скот и невозбранно удовлетворял потребности [здорового растущего организма](#) со свиньями (по другой версии — с [овцами](#)), от которых и подцепил эту болезнь. После того как Сифилиус спустился с гор, с ним в народные массы спустилась и болячка. Что сделали после этого с парнем, история умалчивает.

В Европе долгое время существовала версия, что сифилис занесли матросы кораблей Колумба из Америки. Естественно, в просвещенной [христианской](#) Европе такой позорной блудной болезни не могло существовать. [На самом деле](#) сифилисом люди болели еще в каменном веке. Есть разные серотипы трепонемы: тот, что обитал в старушке Европе, для белого человека был менее опасным, так как все привыкли, а в эпоху Великих Путешествий был завезен серотип, от которого европеец сгнивал за год.

Но самое интересное о течении сифилиса мы узнали в ходе гуманного исследования Таскиги, которое закончилось в 1972 году. В этой замечательной работе, изучавшей естественное течение сифилиса на неграх, пиндосские доки... забыли сообщить хомячкам об изобретении пенициллина. Большая наука же может погибнуть, блжад! В итоге, нигра Алабамы десятилетиями дохла от сифака, доктора собирали пробы во имя процветания ZOG.

Как подцепить заразу

Путь передачи сифилиса — в основном половой. Однако можно подцепить его и пользуясь одной ложкой, бритвой, при поцелуе (берегись, школьник!) и т. д. Однако надо отметить, что заражение бытовым путем всегда происходит в результате каких-нибудь [экзотических стечений обстоятельств](#) и вероятность этого всегда [преувеличивается](#). [Наркоманы](#) могут получить его и на игле. «Чистыми» биожидкостями остаются пот и слезы.

Как узнать, что подцепил

Инкубационный период — 3-5 недель (классика — 21 день). После этого, в месте внедрения трепонем в бранный организм появляется язвочка — «твердый шанкр». Язвочка эта плотная и совершенно безболезненная. Чаще всего она появляется на пинусе у мужчин и во влагалище у женщин, а также [во рту, в заднем проходе \(ну ты понел\)](#). Описан случай появления язвочки на лысине у 80-летнего дедушки (оказалось — внучка чмокнула деда в лоб). Еще есть т. н. «королевский шанкр» — на внутренней стороне верхнего века. А ещё — сифилитическая ангина («шанкр-амигдалит») и многие другие интересные формы. Это первая стадия сифилиса.

Дальше эта язвочка преспокойно заживает, не причиняя никаких неприятных ощущений поциенту. Однако в нее может попасть вторичная инфекция (банальная грязь), и тогда она нагнаивается. При этом

возникают фимоз (сужение) крайней плоти ([да-да](#)), [баланопостит](#) (воспаление всей залупы) и другие неприятные последствия. Если этого не происходит, через 1-3 месяца, а происходит через 1-3 года, а то и через 5, появляется сыпь на руках, ногах; можно спутать с дерматитом. А еще первая стадия может быть и без шанкра. Вообще. И честные, верные, искренние мужчины при положительной реакции беспрдельно охуевают, забыв, кого они ебали с плетками, переподвыподвывертом и фэнтезийным подтекстом 3 года назад. Это вторая стадия сифилиса. Длиться она может несколько лет, если не лечиться. Сыпь то появляется, то исчезает. Продолжается этот период до 3-5 лет.

После этого развивается третья стадия сифилиса. В коже и внутренних органах появляются так называемые гуммы, которые вскрываются, и образуются уродливые рубцы. Рассказы про провалившиеся носы — это про это. Ранее, когда сифилис был крайне распространен, имелись часто метки сифилиса: выпадение волос, белые пятна на шее («ожерелье Венеры»), расслоение главной артерии организма — аорты из-за гумм, что и вело к самовыпиливанию. Часто сифон плавно вытекал в синдром [Райтера](#) с полным [экстерминутасом колен](#). Нейросифилис ведет к слабоумию. При врожденном сифилисе: саблевидные голени, глухота и пресловутый «проваленный» нос.

Существует еще четвертая стадия сифилиса. Это когда на могиле цветы не растут.

И пятая — когда на фотографиях зубы выпадают.

«Лечись — иль быть тебе Панглосом,

Ты жертва вредной красоты — И то-то, братец, будешь с носом, Когда без носа будешь ты.

»

— *Наше всё*

«А учили меня любить /люди/ с провалившимися носами... »

— группа «Пикник»

«Гармонист с провалившимся носом им про Волгу поёт и про ЧК. »

— *С.Есенин*

«А я ждала и верила — Люэс не всерьез,

А взглянула в зеркало — Провалился нос.

»

— *Куперит*

В «Записках юного врача» [Булгакова](#) («Звёздная сыпь») идёт речь как раз о сифилисе:

«В отсутствие пенициллина, а главное — в отсутствие понимания того, что болезнь эта — «дурная боль — Сифиль» — чрезвычайно заразна («прежде всего я малодушно вытер руки сулемовым шариком, причем беспокойная мысль: „Кажется, он кашлянул мне на руки“ — отравила мне минуту»), передаётся через общее полотенце в сельской хате, или младенцам — «с ложечки», — при этом не имеет никаких практически первичных последствий, кроме того, что года через три человек УМИРАЕТ-таки от страшной третичной стадии — lues-3 (болезнь-то — смертельна!), эта зараза в рассказах Булгакова становится воистину чудовищной пандемией: целые деревни вымирают от Сифилиса («простуда.. весь Мценский уезд у них так простужен»), при этом сельские жители **совершенно не понимают** и не слушают доктора, который диктует им нормы поведения и лечения («плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку заложило, а он смотрит, смотрит... То грудь, то живот... Тут делов полно, а на больницу полдня...»)

Современной и наиболее доступной формой агитации профилактики сифилиса является детская игра «в сифу»: некий грязный предмет назначается «сифачкой», после чего этим предметом играют в салки: любой вошедший в контакт с предметом становится «обсифаченым сифаком», откуда не осалит другого партнёра по игре. Таким образом детям становится понятно, что сифилис — чрезвычайно заразное заболевание.

Лечение

К счастью, в наше время на ранних стадиях лечится с пол пинка правильно подобранным курсом антибиотиков.

Специфика распространения

Бактерии сифилиса в третичной стадии поражают головной мозг, и в первую очередь — те его участки, которые отвечают за нравственное поведение и моральные качества личности, как следствие — больные сифилисом на третьей стадии становятся морально распушенными и стремятся трахаться как можно чаще и с кем попало. Но больной третичным сифилисом практически незаразен, так как бледных трепонем в его организме остаётся мизерное количество и они не выделяются наружу. В общем, в плане заражения сифилисом, безопасней трахать бабу без носа, чем бабу с какой-то сыпью. Хотя у бабы с третичным сифилисом наверняка есть триппер и ещё что-нибудь занятное, но это уже другой вопрос.

Гонорея



Гонорея такая гонорея

«Если красавица на хуй бросается — будь осторожен, триппер возможен! »

— «Народная версия арии из оперы *Риголетто*»

«Прыг-скок, прыг-скок, я веселый гонококк! Открывайте дверь скорее, я принес вам гонорею! »

««Чем гонорейка отличается от канарейки?» — «Поймаешь — узнаешь.» »

— «Врачебная мудрость»

«Как я рада, как я рада — у меня трихомонада, а за нею гонококк прыг-скок... »

— Фольклор

«У какого молодца вечно капает с конца? »

— Загадка в «Мурзилке»

«Мы поедem, мы помчимся в венерический диспансер

И отчаянно ворвemся прямо к главному врачу! Э-эй! Ты увидишь, что напрасно называют триппер страшным Ты узнаешь — он не страшный, я тебе его дарю!

»

— «Народ и Кола Бельды»

Гонорея (нем. рас. «Tripper», чешск. рас. «kapavka», англ. рас. жарг. «the clap», она же «трипак», «триппер», «лейтенант», «гусарский насморк», «французский насморк» и т. д.) — самое популярное венерическое заболевание. Есть мнение, что переболеть им (и **не один раз**) должен каждый. Обязательный спутник всех лиц, ведущих активную неразборчивую половую жизнь.

Через пару суток после бурной ночи появляются неприятные ощущения, резь при мочеиспускании, и из члена начинает выделяться белый гной (чаще по утрам — капля «С добрым утром!»).



И про женщин не позабыли...

«Прошла неделя другая, ты начал пачкать трусы; заметно запах изменила капля утренней росы!.. »

— «Мальчишник»

Потом заболят яйца, мочевого пузырь и далее со всеми остановками. Если не лечить, то вполне вероятно протянуть до **бесплодия**. Смех смехом, а пизда кверху мехом.

Стоит обратить внимание, что зараза передаётся **орально** (т. н. «гонорейная ангина»).

Если сей микробус **случайно** попадет в глаза, то может развиваться т. н. бленнорея, она же гонорейный конъюнктивит, со всеми в самом прямом смысле вытекающими слезками и гноем. В отличие от обычного конъюнктивита, гонорейный конъюнктивит при отсутствии лечения может запросто привести к слепоте. Еще одно осложнение от недовылеченной гонорей — гонорейный гонит, то есть воспаление коленного сустава. Очень болезненная штука, при отсутствии должного лечения может оставить на всю жизнь **БЕЗНОГНМ хромым**.

В целом считается, что трипак — болячка «простая» и довольно легко поддающаяся лечению. Придется тебя огорчить, юный Анон-ёбырь: яйцеголовыми медиками из Австралии, Японии и Гонконга уже обнаружен штамм гонококка, практически не реагирующий на лечение самыми сильными антибиотиками, и они даже обсудили это дело в ~~бане со шлюхами~~ на специальном конгрессе^[1]. Так что не расслабляй булки и при половой ебле юзай «спецодежду». Ибо нехуй!

Хламидиоз

Вызывает его маленькая шустрая зверушка — Хламидия Трахоматис. Хламидиоз часто протекает без симптомов или с минимальными проявлениями. Что вовсе не делает его приятным и полезным.

Недели через две после заражения зазудит и покраснеет мочевыводящий канал. Гноя не будет, даже в острой форме, но ощущение не самое приятное. Затем подострая форма может перейти в острую. Воспаление усилится. Появятся стекловидные выделения из МПХ. Зуд перейдет в жжение. Дальше инфекция может пойти дальше и поразить яички (орхит) и придатки яичек (эпидидимит), что в дальней перспективе вызовет бесплодие, а в ближней — боли в мошонке.

Для жизни неопасно, но ничего приятного писать гноем нет. Да и подруга спасибо не скажет, так как в недрах ЖПП протекает вот это вот все намного болезненней и тяжелее.

Подлость этой болезни ещё в том, что она часто протекает бессимптомно, и выявляется случайно, например, при планировании беременности. Колени и слепота, кстати, — тоже частое осложнение. Лечится на раз сумамедом и прочими макролидами (джозамицин, кларитромицин, mideкамицин - фармакологический справочник в помощь). Иногда врачи кроме сумамеда назначают целый комплекс препаратов, витаминов, БАД-ов и т. д.). Кроме макролидов, вполне кошерен доксициклин (принимается 2 раза в день 7 дней, заодно и от сибирской язвы полечитесь), также успешно применяется левофлоксацин и офлоксацин (первый используется ещё и для лечения хронического бактериального простатита). В буржуиниях с переменным успехом могут назначить амоксициллин или даже ампициллин, если пациент - аллергик или овуляшка

Для любителей самолечения - схема применения азитромицина (того, который "Сумамед"): Принимаете 1000мг, и не ебётесь 7-10 дней вообще ни с кем (даже пользуясь резиной). Если инфекция уже запущена, и у вас всё жжёт и зудит, можно принять 2000мг и ждать те самые 7-10 дней до следующего полового контакта, не бухая хотя бы первые 24 часа (побочки могут усилиться, ну а разница в дозировке - для ускорения эффекта и для продления срока, в течении которого антибиотик находится в организме. При такой дозе гарантирована диарея, и их следует принимать только после разговора с врачом, т.к могут назначить ещё одну дозу). Рекомендации выше применять только в случае, если поговорить с врачом нет возможности, так как иногда назначают курсы по 5 и 7 дней, и не обязательно азитромицин, в зависимости от разных факторов, и от того принимаете ли вы другие лекарства. Врачи советской закалки любят назначать кучу всего, помимо антибиотика, это не всегда нужно и зависит от ситуации. Все тонкости комбинирования дозировок и сроки излечения в два слова не описать - если есть возможность, идите к врачу. Вообще, лечитесь от любой дряни, и будьте осторожнее с тем, с чем воссоединяете ваши половые органы - последствия от запущенных болезней бывают не самые радостные. Ваш начинающий медик-кун.)

Вторая подлость — это трудность диагностирования. Обычный мазок в вен. диспансере скорее всего ничего не покажет. Нужна диагностика методом ПЦР или ИФА, которая является достаточно дорогой.

Вернейший признак - запах. Запомните: НОРМАЛЬНЫЕ ЗДОРОВЫЕ УХОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ НЕ ВОНЯЮТ ПОМОЙКОЙ! Особенно пизда. А если только трусы долой и сразу пришло на ум слово "противогаз" - точно что-то не так, и хорошо, если только с культурой гигиены. Это не только на данную болячку распространяется.

Педикулез

Да, вши могут завестись не только на голове, но и рядом с головкой. Симптомы: зуд, сыпь и маленькие и быстро проходящие пятна. С пол пинка выводятся бритвой.

Трихомониаз

Вопреки предыдущим героям, влагалищная трихомонада является протозойным а не бактериальным организмом. Инкубационный период 1-4 недели. Вопреки своему названию поражает как мужчин, так и женщин, хотя у мужчин часто протекает бессимптомно. Проявляется болью при мочеиспускании, выделениями и зудом. Трихомонады, будучи гораздо больше бактерий, любят их поедать, однако переварить гонококков они не в состоянии и те могу свободно из них выходить когда им вздумается. В связи с этим при заражении трихомониазом пациент может получить бонус - заражение гонореей.

Мягкий шанкр

Он же шанкроид. Он же язва венерическая. В этой стране явление исключительное. Как правило, привезенное из стран Африки. Вызывается некой стрептобациллой Дюкрея. Поражает МПХ и остальные трущиеся части тела. Сначала пятно, потом папула, потом пустула, потом язва. От твердого шанкра отличается тем, что болит. Причем сильно. Также, если не лечить, хуй отвалится.

Папилломы и кондиломы

Папилломы и кондиломы — внешние проявления папилломавируса человека. На теле, на любых органах снаружи вырастают омерзительные опухоли, бородавки,

отростки разнообразной формы; не очень приятное зрелище. Заражаются при оральном, вагинальном, анальном и других видах секса и даже бытовым путем, например, при прикосновении или купании в бассейне после больного тела. От симптомов можно избавиться выжиганием/уничтожением бородавок. От вируса практически нельзя избавиться (считай в первые несколько недель иммунитет сам или с помощью противовирусных способен подавить вирус). Теми или иными штаммами вируса болеет около 80% взрослого населения, большинству людей никак не мешает, однако, при сильном ослаблении иммунитета бородавки могут начать появляться. Если у тебя когда-либо были бородавки — значит у тебя есть вирус ПВЧ. Кстати, некоторые штаммы вируса весьма страшные и быстро приводят к раку; популярные штаммы не такие страшные и приводят к раку медленно.



Любитель анального секса (скорее уже бывший) с папилломой

Генитальный герпес

Страшный, неизлечимый вирус. Достаточно 1 раз поймать, и всю жизнь по телу, в месте проникновения вируса в организм (МПХ, анус, половые губы, рот, глотка, язык, любые участки слизистой оболочки) будут с разной (индивидуальной) степенью регулярности появляться высыпания в виде язвочек, которые жутко чешутся. Также болят мышцы и повышается температура тушки. У многих вообще болезнь протекает бессимптомно (атипичный герпес) и они так до самой смерти и не в курсе, что таскают в себе такой ужасный вирус. Но это не значит, что они не заражают окружающих!



Симпятага генитальный герпес

Неизлечим вследствие того, что внедряет свой код в ДНК поражённых тканей (и становится твоим кагбэ родственным органом — родственной тканью), впрочем, активность свою проявляет только в периоды авитаминоза и супрессии иммунитета, в общем, «Ацикловир» тебе поможет. Ненадолго, правда.

На самом деле в настоящее время медицина не рассматривает орофациальный (простуда, которая выскакивает на губе у тебя и твоих друзей-подружек) и генитальный герпес как разные заболевания. Ибо суть — одна хрень. Таким образом, если у девочки простуда на губе и она тебе отсасывает — принимай поздравления, ты в рядах инфицированных! Только у тебя, в отличие от девочки, эта срань в период рецидивов будет выскакивать в месте проникновения в организм, то есть на МПХ.

Алсо, помимо контакта слизистых, возможно бытовое заражение, через мыльно-рыльные принадлежности и т. д.

Кандидоз

«Нет приятней и полезней

Венерических болезней! Я хочу, чтоб стар и мал На себе их испытал!

»

— Туалетное творчество

«Хорошо тому живётся,

Кто с молочницей живёт! Молоко он попивает И молочницу ебёт!

»

— Частушка от ХЗ

Более известен, как молочница. Строго говоря, венерическим заболеванием не является, но, так как частенько локализуется именно на половых органах, причислен к лику. Является результатом шалостей зловердного грибка *Candida*, который живёт у чуть более чем половины населения, но никак себя не проявляет до поры. Живёт себе, живёт этот грибок, и вдруг носитель берёт и кушает таблеточку антибиотиков от какой-то заразы. Ну или просто хорошо простужается. Или ещё что, но главное, что при этом иммунитет падает ниже плинтуса. Грибок, видя, что за ним злобный иммунитет больше не следит, решает пошалить и начинает размножаться, кушая всё вокруг, и выделяя подзализный творожок с вонючей слизью в промышленных количествах. Естественно, всё это сопровождается баланопоститом. Алсо, чаще, чем в других



Кандида, собственной

случаях, кандидоз у мужчин встречается в случае наличия у пациента диабета. Это создаёт благоприятные условия, в которых грибки способны беспрепятственно размножаться (сахар они любят). Также часто встречается у ВИЧ-инфицированных.

персоной, на стенках влагалища.

Как оно лечится? Теоретически, есть разнообразные противогрибковые таблетки и мази^[1] (те самые мази, которые грибок на ногах изводят). Таблетки следует кушать, мази — втирать в больное место, не перепутайте. На практике же зачастую эти средства помогают чуть меньше, чем никак. Иммуитет восстановится и сам разберётся с распоясавшимися микоидами. Пару недель придётся воздерживаться от ебли, сладкого и мучного (Candida's очень любят моносахариды, такие как D-глюкоза и D-фруктоза), но от этого ещё никто не умирал. Алсо, у здорового человека даже при простуде кандидоз проявляться не должен. Чаше кандидоз проявляется при ослаблении организма пациента другими заболеваниями, скажем, скрытыми инфекциями. Посему желательно после обнаружения кандидоза провериться на них.

Баланопостит

«Триппер, шанкр и бубон

Собрались в один вагон И поехали в Тифлис Посмотреть на сифилис

»

— Народная мудрость

Не путать с [бокланопоцтитом](#). Это воспаление головки члена и прилегающих областей, когда случайные бактерии вследствие каких-нибудь причин начинают плодиться и размножаться сверх меры. Никто не умирает от этого, но удовольствие портит. Видимые симптомы — постоянный (не после суточного отсутствия мытья, а постоянный) запах, подобный аромату дохлого бомжа, фаршированного тухлой рыбой; воспаление вен крайней плоти; небольшой зуд мочевого канала; огрубение и потеря чувствительности головки. Если запустить, то головка на ощупь будет напоминать пергамент, а запах будет стоять такой, что тья свалит с ног едва ты снимешь штаны. Так что лучше все-таки ~~дрочить~~ лечить.



Возникает оно (если не брать классический вариант [фимоза](#), ибо его ты точно ни с чем не спутаешь) чаще всего оттого, что член сунули [куда не надо](#) без предохранения. Или оттого, что у девушки во влагалище дисбиоз (частое явление до, после и во время заболеваний чем-то еще, так что провериться не помешает). Иногда и вовсе возникает оттого, что звезды не так встали. В общем, никто не застрахован. Лечится любыми антисептиками и даже противогрибковыми вполне уместно, кушать таблетки не надо, достаточно недельку помазать член как следует. Но перед тем, разумеется, следует посадить в таз с мирамистином барышню: так можно обеспечить хоть какую-то вероятность, что не повторится.

Как и у остальных болезней из нашего списка, у безобидного баланопостита есть жуткая разновидность (технически не совсем, но начальные стадии идентичны) — *баланит*. Для жизни не опасен, но есть реальная опасность перфорации крайней плоти (то бишь дырок в залупе), что, опять же, не грозит потерей хуя, но совершенно точно не обрадует. Поэтому, если баланопостит не проходит — марш к доктору.

Уреаплазмоз

Строго говоря, в МКБ-10 такого диагноза нет. Однако, сами уреаплазмы являются условно-патогенными микроорганизмами. То есть, ты можешь подцепить их, а затем спокойно жить годами ничего не подозревая и с любовью передавая эту бяку всем подряд, так как они могут себя ничем не проявлять. Однако, если твой иммунитет ослаб вследствие какой-нибудь другой болезни или беспрестанного бухания и курения, то они с удовольствием напомнят тебе о том, какой же ты был дурак, такими вещами, как небольшое жжение после ссая, слабыми выделениями из залупы или и тем, и другим. А добрые врачи выставят тебе уретрит, вагинит или цервицит. Ежели ты не просто дурачок, а сказочный долбоёб и решил, что болезнь сама пройдет, то готовься к переходу её в хроническую форму, а там и простатит, и воспаления яиц, и бесплодие (хотя для общества даже плюс, что такой идиот не сможет оставить потомство). Если ты взялся-таки за ум, то после ёбли недельки через две пиздуй сдавать анализы, ибо на сроках ранее можно ничего не обнаружить даже при том, что ты уже зашкварен.

Самое поганое здесь в том, что даже при наличии у тебя этой гадости лечение не всегда обязательно. Всё зависит от их количества и проявлений болезни. Да, да, можешь всю жизнь жить с этой фигнёй, думать о ней и плохо спать по ночам. А те люди, которым ты будешь дарить этих миленьких созданий, будут отвечать тебе [любовью](#) и [лаской](#). Если не хочешь влачить такое жалкое существование, то убеди врача в наличии у тебя неприятных симптомов и сдай анализы с обязательной пробой на чувствительность к антибиотикам. Если повезёт, то сможешь избавиться от этой напасти за один курс лечения. Но тебе не

повезёт, даже не надейся.

ВИЧ

Основная статья: [СПИД](#)

Гепатиты

С

Наиболее известный. *Ласковый убийца* в течении -дцати лет будет выпиливать твою печень до стадии цирроза [и далее](#). В настоящее время лечится в 97% случаев сотнями нефти. Или не очень сотнями — слава дженерикам!

В

В большинстве случаев пройдёт сам. 10-20% оставшихся пофиксятся интерферонами до стадии «вроде как есть, а вроде и нет». Остальные лечатся теми же колёсами, что и ВИЧ. Как и ВИЧ, до конца жизни.

Как бороться с венерой

- [Отрезать себе хуй](#) или [не трахаться вообще](#), а перед [фапом](#) тщательно мыть руки с мылом.
- Использовать [спецсредства](#), причём напяливать их ДО того как полез руками в половую пизду, а снимать — по возможности предварительно помыв руки и паховую область с мылом (а так же обильно смочив руки, МПХ и всякие прочие возможные места контакта Мирамистином или другим сильным антисептиком (Мирамистин не щипется), залив залупу МПХ подручной водкой (ООООЧЕНЬ ЩИПЕТСЯ), в общем, анон, ты меня понял — тян [грязные везде](#)).
- Как бы сильно не хотелось — не пихайте МПХ малознакомой тян (или куну, чего уж там...) в рот и не делайте ей кунилингус — помните, гонококки успешно живут в ротовой полости. Также не стоит забывать и про ВИЧ.
- Раз в полгода сдавать анализы хотя бы на хламидиоз, [даже если ничего не зудит](#). Осторожно! Шустрые [скаммерсанты-медики](#) разумеется его найдут, так как процент false positive при диагностике методом ПЦР достигает 90! (особенно если не мыть пробирки). Им — профит, вам — затраты на лекарства. Так что лучше всего анализы сдавать в независимой лаборатории и желательно анонимно. При обнаружении чего-либо — сдать в другом месте и обследовать постоянного партнёра, если таковой имеется. Если результаты не совпадают — вас 100% наёбывают.
- Врачам доверять в этом вопросе можно только если есть кому поручиться за их честность. И это не шутка. Огромное количество докторов припишет тебе несуществующие болезни совершенно осознанно. Поэтому не ведись на «сдайте анализы у нас», «лекарства можно купить вон в той аптеке в соседнем помещении, где у нас имеется откат» и прочую муть. Получив на руки список лекарств, не помешает подробно узнать, от чего каждое из них, иначе ты с удивлением обнаружишь, что после «лечения» у тебя перестал стоять хер, но добрые врачи, если ты к ним вернешься, готовы решить и эту проблему — даже со скидкой. После чего ты узнаешь, что теперь у тебя хронический простатит, и далее по кругу.
- После ебли — помочиться и если у себя дома — то обмыть головку хозяйственным мылом (или даже Мирамистином или Хлоргексидином). Мелочь, но риск снижает. Медик-кун советует обработать член/пизду мирамистином, причем в идеале еще и за 2 часа ДО секса.
- **Обнаружив симптомы недуга у своего «друга», бодрым шагом выдвинуться в сторону кожно-венерического диспансера, и не заниматься самолечением по советам одноклассника Васи.** Можно (и даже нужно) в познавательных целях [погуглить](#) о болезни, но лечиться по рекомендациям Интернетов нельзя, лучше отдай себя в руки [профессионалов](#). Причин три:
 - Крайне не рекомендуется затягивать с лечением, поскольку свежая гонорея лечится 1 (одним) уколом цефтриаксона, а хронический гонококковый уретропростатит — засовыванием в жопу ласковых докторских пальчиков, закачиванием в МПХ аццки жгучих растворов и засовыванием жутких на вид инструментов (гуглите «кривой буж»), а также лошадиными дозами люто выпиливающих печень антибиотиков. Это если доктор попадётся с фантазией.
 - Если недобрать с дозами лекарств, то [эволюция](#) сделает свое черное дело, и ты получишь новый подвид заразы, которая будет устойчива к антибиотикам. После чего придется лечить ее другими препаратами, намного дороже и дольше.
- Иметь одного полового партнера всю жизнь, ну и чтобы он вам тоже не изменял. То есть до свадьбы ни-ни, а потом хранить верность супругу. Но ведь такой православный вариант мало какого Анонимуса устроит, верно? Хотя, таки, существуют различные способы [разнообразить однообразие](#).



Аудиоантибиотики

- Протирать спиртовыми салфетками все яблофоны и прочие никомуникаторы перед использованием, а именно сенсорные дисплеи (благодаря [б посту](#) на башорге в марте 2008 года участились случаи тыкания МПХ быдлом в свои девайсы)

Алсо

- Геморрой является примерно настолько ЗППП, насколько им является беременность --- потому что **это частая проблема у рожениц.**

Венерические болезни — это не игрушки



Подарите сыну
сифилис!

Дочери —
гонорее!

Жене — герпес!

А себе —
хламидию!

См. также


- [СПИД](#)
- [Презерватив](#)

Ссылки

- [И даже анекдоты!](#)
- [Лекция в стихах о гонорее.](#) Добавить просто нечего.
- [микроб Желаящим приобрести.](#)
- [Подборка плакатов — Война и венерические заболевания. О профилактике сифилиса и гонореи.](#)
- [заболевания ЗППП в картинках.](#)

Примечания

- ↑ Напр. «клотримазол» — прекрасно лечит больную залупу за 2-3 дня. Обильно мазать перед сном и с утра. Для тян есть одноимённые свечи.



Секс

1 Guy 1 Jar 1500 рублей 90% женщин — изнасилованы BDSM Boku no Pico Brazzers
 Brb, church Chris-chan Enlarge your penis Everyone else has had more sex than me
 Expansion fetish Gachimuchi Goatse.cx Happy Negro Hard Gay I came It's Raping Time!
 Jailbait Line Trap MILF Mr. Hands OldVirginMan Olo Playboy Private
 The Internet Is for Porn Yaranaika Your resistance only makes my penis harder Аборт
 Автофелляция Акроतोфилия Александр Пистолетов Альфа-самец Американский пирог
 Анальное рабство Анальный Анальный секс Анна Бешнова Асексуал Ахегао Берия
 Благовония Бревно Буккакэ В СССР секса нет Вазелин Венерические болезни
 Вильгельм Райх Вирт Виталий Милонов Вузузлы гомосексуализма Вуглускр Выдрочка
 Гармодий и Аристокитон Гей-оргиевцы Гелиогабал Гламурное кисо Гуро Девственник
 Демократизатор День святого Валентина Детская мода Джагон Джигурда Дима Зубов
 Донни Дэвис Дрочер Дружба между мужчиной и женщиной Ебала жаба гадюку Еби гусей
 Екатерина II Есть одна тян Жарков Жопа Залупа Зоофилия Изнасилование
 Изнасилование малышки Сьюзи Импотенция Ирина Бергсет Ирина Сычева Йозеф Фритцль

Катя Самбука Козоёб Константин Крестов Константин Крылов Кофе в постель Краш-фетиш
Куколд Куннилингус Куня Латентная педерастия Лена Головач Линда Лавлейс
Лука Маньотта Лука Мудищев Любовь Мадонна Мальчишник Марина Коваль



Doctor

Chris-chan Lingua latina non penis canina Silvy Аборт Акне Алкоголик Анорексия
Антипсихиатрия БАДы Баклофен Бацька Белочка Бессмертие Биша Муда
Бокланопецтит Больница Бронников Михаил Булгаков В морг Вазелин Ван Гог
Леонид Василевский Вдоль Венерические болезни Миша Вербицкий Вестник ЗОЖ
Вильгельм Райх Владимир Жданов Владимир Фомин Волшебная таблетка Врачи-убийцы
Галоперидол Ганнибал Лектер Геннадий Малахов Гипноз Гомеопатия Грабовой
Грета Тунберг Григорий Горин Гунтер фон Хагенс Даниил Хармс Депрессия Диета
Дисбактериоз Доктор Доктор Попов Доктор Хаус Дурдом Евсюков Звёздочка
Иван Гамаз Иммуномодулятор Импотенция Инфекции Йога Йозеф Менгеле
Карательная психиатрия Кашпировский Киркоров КЛБ Клиника Клиническая смерть
Клятва Гиппократы Когнитивная психология Когнитивный диссонанс Комплексы Коэльо
Кризис среднего возраста Кровь из носа Лобанов Лоботомия Медик Молодильное яблоко
Мулдашев Наркоман Недоёб НЛП Новодворская Облысение Обрезание Одержимость
Ожирение Онищенко Опухание гондураса Оргазм Осознанные сновидения Пандемия
Паразиты человека Паранойя Пасечник Патологоанатом ПГМ Педоистерия Пейсатель
Пиздецома Преждевременная эякуляция Презерватив Прививки Психолог Разрыв шаблона



Just Another Fucking Acronym

14/88 1C 265 A.C.A.B. ADSL AFAIK AFK AISB AJAX Aka All your base are belong to us
AMV ASAP ASL ASMR ASUS EEE BAT BBS BDSM BOFH BRB BSOD BTW CMS
Command & Conquer Copyright Counter-Strike CYA DC DDoS Delicious flat chest
Direct Connect DIY DJ Doki Doki Literature Club! DOS DRM EFG Etc
Five Nights at Freddy's Frequently asked questions FTL FTN FTW FUBAR GIF GIMP
GNAA GPON Grammar nazi Grand Theft Auto GTFO Happy Tree Friends HBO
How It Should Have Ended I see what you did there I2P IANAL IDDQD IIRC IMHO In before
Internet Explorer IRC IRL ITT JB (JOP) JFGI Kerbal Space Program KFC KISS
Let's get ready to rumble! LFS Livejournal.com LMAO LMD LOL Low Orbit Ion Cannon M4
MacOS Microsoft MILF MMORPG MSX MTV N.B. NASCAR NEDM NES NoNaMe
Not Your Personal Army NRB NSFW O RLY? OK OMG OS/2 P. S. P2P
Panty and Stocking with Garterbelt

ae:STD urban:STD en.w:Sexually transmitted disease w:Венерические болезни