

Импотенция — Lurkmore



Народ требует хлеба и зрелищ!

Народ требует иллюстраций к статье!

В конце концов, если бы мы хотели почитать, мы бы пошли в библиотеку.



В эту статью нужно добавить как можно больше вирусной рекламы, способов самолечения и появившихся в результате героев.

Также сюда можно добавить интересные факты, картинки и прочие **кошерные** вещи.



Я нихуя не понял!

В этой статье слишком много мусора, что затрудняет её понимание. Данный текст необходимо **очистить**, либо вообще ~~снести нахуй~~

«потенция

Яиц нет оп

»

— Слово-перевёртыш

«— О, ты вышла замуж! Поздравляю!

— Ах, не надо. Муж оказался импотентом! — Ужас! И он тебя не предупредил? — Вообще-то говорил о неживимости, но я думала, что он про квартиру.

»

— Анекдот

«Я его ласкаю, я его болтаю

Встань, встань, встань! А он меня не слышит, он лежит не дышит, Хей, хей, о-о-о-о-о-о!

»

— Сектор Газа

Импотенция (*мед. эректильная дисфункция*, лат. *impotencia* — *слабость половая*; мужское бессилие, нестойк, слабый напор, полшестого, хуепад) — половое расстройство, неспособность к нормальной ёбле, когда либо вообще не встаёт, либо встаёт, но в самый ответственный момент падает. Поскольку **95%** людей являются по большому счёту не более чем придатками к собственным половым органам, то импотенцию считают самой страшной трагедией, которая только может случиться в их жизни.

Биологическая разновидность обычно приходит с возрастом, то есть когда тебе начнут уже приносить пенсию, ты начнёшь понимать, что это.

Впрочем, **Чарли Чаплин** зачал последнего ребёнка в 72 года... казалось бы, причём здесь **Лужков**?

Раньше всего начинают страдать этим так называемые «деловые люди», заработавшие в свои молодые годы более-менее существенный капитал и вдобавок к нему — целый букет болезней, возникших от нездорового ритма жизни.

не вста	
не встал в первый раз	1 270 000 результатов
не встаёт	2 480 000 результатов
не встал	4 670 000 результатов
не встаёт что делать	1 220 000 результатов
не встаёт от волнения	249 000 результатов
не встал что делать	2 210 000 результатов
не встаёт после первого раза	1 420 000 результатов
не встаёт второй раз	1 340 000 результатов
не встаёт на любимую	340 000 результатов
не встаёт в презервативе	39 000 результатов
скрыть	

WTF?

Очередной [школьник](#), читая статью, подумает: «Это проблемы дряхлых стариков, а я молод, так что это не про меня». [АВОТХУЙ](#). 16-20-летних с психологической ЭД хоть [лопатой](#) гребь. Итак, начнём: случился облом, твоя [девушка](#) как-бы спрашивает: «WTF»? Ты, конечно, отвечаешь: «устал, настроение плохое, звёзды не так встали, да и ветер не в ту сторону». Рано паниковать, один раз не импораст. Если пиздец повторился, то следует сходить к [врачу](#), но ты не пойдёшь, ибо как-то стрёмно. Вот парочка признаков, что проблема чисто психологическая:

- просыпаешься, смотришь на одеяло, а там бугорок до потолка;
- нормально [фапается](#);
- [минет](#) и/или [handjob](#) получаются;
- ВНЕЗАПНОЕ начало проблемы: то есть вчера всё было ОК, а сегодня — полный провал.

Если ничего такого нет, то решительно к [врачу](#), лучше к андрологу. Если такого нет, то и уролог сойдет! Если всё же проблема психологическая, то вот что стоит попробовать:

- устрой для себя недельный [нофапафон](#) и нотрах;
- секс без [презерватива](#). Дело в том, что есть люди, у которых с гандоном ну ни в какую, а без — нормально. Но тут нужен надёжный партнер, как в плане [этого](#), так и [этого](#);
- пусть девушка сама вставляет [йух](#) своей рукой, и главное не тормозить, делать всё быстро, главное начать;
- пусть девушка ведёт себя [грубо](#), (только в меру): тут не обязательно быть мазохистом, смысл в том, что болевые ощущения отвлекают от дурных мыслей о грядущем фэйле, да и некоторым в кайф...
- сходи в стрипклуб. Опять не стоит?! Может, ты стал гомиком? И на мужской стриптиз не встаёт?
- привяжи два карандаша и всё получится;
- бля, просто забей на это. Через некоторое время тебя перестанет волновать твой нестойак, появится ушедшая уверенность в себе и ты снова сможешь ебаться.
- на крайний случай всегда можно стать педерастом и наслаждаться от того, что ебут в жопу. Не лучший вариант, но зато не ебёт, стоит или нет.

Но всё же попробуй что-нибудь из мягких поднимателей, левитру или сиалис например. Начать стоит с малых доз, половинки или даже четверти таблетки — мы же псих-барьер снимаем, а не импотенцию лечим. Оба препарата действуют 36 часов, так что не придётся убежать в сортир, жрать таблетку и запивать втихаря водой из толчка, можно сожрать заранее и спокойно запить водой из толчка. Достаточно принять коротким курсом, раза 2-4, дальше будет спокойно заводиться сам без таблеток, тут главное преодолеть психологический блок (типа, не встанет). Только нужно внимательно читать инструкцию, особенно что касается противопоказаний и дозировок. И в психологическую зависимость от пилюлек [не попасть](#), ибо всю жизнь работать на аптеку не [есть гут](#).

Причины

На самом деле, потенция в принципе — весьма сложная хуёвина и потому попортить её весьма нетрудно. Также следует помнить, что в организме всё взаимосвязано, так что одна причина вскоре потянет за собой другие, и обратно — порой, не вылечив вторичный резон, не удастся вылечить первичный.

Михаил Елизаров -
Хуевая баба
А может, баба была
хуевая?

Чисто технически стоячее положение — это одно из двух **нормальных** состояний члена и потому эрекция может возникать даже после смерти, в основном после насильственной. Упрощённо говоря, сосуды у основания члена химически пережаты, и если их расслабить, убрав стоп-вещества, то кровь весело прёт в пинус. Набив нужные части до предела, твёрдые тела пережимают сосуды сами, механически, чтоб кровь не вытекала, и потому анонимусу следует серьёзно опасаться стояка больше 3 часов подряд, то есть **приапизма** — застой крови для здоровья целебен как удар ногой по яйцам. Когда же [поциент](#) видит/кусает/мацает сиськи ~~твоей~~ тян, гормоны свёртывают химикалии и начинают процесс поднятия настроения.

Соответственно, помешать эрекции в целом могут 3 вещи:

1. Химические нарушения, чаще всего гормональные.
2. Физическая неспособность наполнить член кровью: отсутствие члена, крови или [давления](#), либо, что значительно хуже, неработа запирающего механизма, например веногенная дисфункция, вследствие чего весело затекающая в член кровь так же весело и быстро его покидает.
3. Общая дохлость организма: отравление, дикая усталость, кома, смерть; сюда же психогенные причины типа боязни неудачи.

Итак. Корень зла, выдрав который можно победить недуг:

- **Фалл** — если задрочивать себя до изнеможения, то на девушек сил не остаётся. Вдобавок, хронический просмотр **прона** снижает возбудимость от реальных потных человеческих самок, особенно впотьмах и на ощупь^[1], а непривычные ощущения на приученном к руке пинусе могут вызвать **аноргазм** или даже **epic fail** прямо посреди самого процесса.
- Несбалансированные нагрузки — **гиподинамия** у офисного планктона и перетренированность у **спарцменов** и работников физического труда. Всё хорошо в меру.
- Депрессии, стрессы, недостаток сна и другие обыденные психоэмоциональные радости современного хомяка .
- **Венерические болезни**. Если ты думаешь, что при любом простудилисе МПХ обязательно чернеет и отваливается, то глубоко ошибаешься. Есть целая пачка всякой заразы типа хламидиоза или уреаплазмоза, которая может месяцами протекать вообще без видимых симптомов. Если чувствуешь постепенное, но беспощадное ухудшение потенции, не поленись заехать в КВД и сдать анализы.
- Невенерические болезни мочеполовой системы и органов малого таза. Эти органы обожают по любому поводу звонить мозгу наверх и требовать себе ограничение трудоспособности. Хуле, естественная профилактика заражения партнёра, организм подчас несколько умнее **своего хозяина**.
- Гастриты, язвы, заболевания кишечника, отравления и прочая мерзопакость, вызванная неразумным поеданием **пищи**. Когда живот болит, тогда и не стоит, так-то.
- Недостаточный артериальный кровоток в сосудах эректильного механизма. Может быть вызван диабетом, **ожирением** и много чем ещё.
- Гормональные нарушения, тысячи их! Самое распространённое — банальная нехватка тестостерона, ибо его выработку организм отключает, едва почуяв неладное на горизонте.
- Травмы **позвоночника**, после них вообще мало что работает ниже места травмы.
- **Травмы полового члена** и/или половых яиц. Если ты порвал уздечку, или прыгающая сверху тьян приземлилась на хуй не **ЖПП**, а, к примеру, копчиком, согнув стоячий орган пополам — о ебле на время стоит забыть. Последствия пройдут сами, но только если больному обеспечена тишина и покой.
- Операции на органах малого таза.
- Приём лекарственных препаратов.
- **Курение, алкоголь и вещества** плохейшим образом действуют на твоё хуестояние. Стимуляторы (кокаин, спиды) гарантированно ведут к состоянию, именуемому pixel dick - то есть "точечный МПХ". Размер МПХ при этом не превышает размер точки. Детали в произведении "Низший пилотаж". Понятно, что если ты поставился мульткой, снялся литром водки и выдул пару пачек сигарет наполовину с травой, то тем же вечером у тебя сможет встать только сердце. Но не считай, что последствия ограничиваются лишь отходняками. Пройдёт лет 15, ты бросишь пить, найдёшь работу, женишься, возьмёшь **фокус** в кредит... Тут-то и придёт полный и окончательный пиздец, который не лечится никакими таблетками.
- **Сами девушки**.

Для просмотра содержимого используйте кнопки «вперёд», «назад» и переключатели.



Хоть и мёртв,

Хоть и мёртв,



зато член
стоит.

зато член стоит.

Методы излечения

**Ошибка
создания
миниатюры:**

Внимание: этот раздел скорее всего писался импотентами без мед. образования и редактировался школьниками, а посему — если у вас подвис хуйчишко, то лучше обратитесь к ветеринарному врачу.

«Что бы вы там не принимали от импотенции, пока не поменяете женщину, ни черта не произойдет! »

— *М.М. Жванецкий*

Лечение зависит от причин, если причина — какое-то заболевание, то надо лечить это заболевание.
Удивительно, не правда ли?

Препараты

При прочтении всего этого списка надо понимать, что лекарственных средств с доказанной эффективностью тут всего 4 — это виагра, левитра, силлис и каверджект. Каждый из них даёт хорошие результаты, а если проблема чисто психологическая, то

успех просто гарантирован. Вопреки всеобщему мнению, они не являются возбудителями, а всего лишь обеспечивает повышенный приток крови в член и снижают чувствительность, увеличивая время акта. Противопоказаны людям с почечной недостаточностью и с серьёзными сердечными заболеваниями. Ими не стоит злоупотреблять: систематический бешеный стояк сроком более пары часов — это пиздец для хуя, ибо он на такие длительные сеансы просто не рассчитан природой. Всё остальное имеет или общеукрепляющий эффект, или улучшает гормональный фон, или вообще является лишь [плацебо](#).

Виагра — самый первый (из реально помогающих) и самый известный препарат. Даёт бешеный стояк на 4-5 часов, однако имеет весьма неприятные побочные эффекты: головная боль, заложенность носа, рези в глазах, приток крови к лицу. Водителям не рекомендуется применять из-за последующего [расстройства зрения, что-то вроде синих бликов](#). Принимать только на пустой и трезвый желудок за час до случки.

Силденафил — действующее вещество «Виагры», продающееся гораздо дешевле.

Сиалис — более мягкое и более длительное действие, чем у виагры, что даёт преимущество перед другими препаратами, ведь не нужно планировать время ебли.

Левитра — обладает самыми лёгкими побочками и самым мягким действием.

Тонгкат Али — повышает тестостерон в крови, как следствие повышает либидо и стимулирует процесс кровоснабжения органов малого таза. Из минусов: для «включения» эффекта требует стимуляции, имеет нехилые побочки (красное лицо, гипертония), нужен курсовой приём и достаточно дорогой продукт.

Зидена — помимо длительного действия (около 20 часов) совместим с алкоголем. Доставляет студентам и нищелюбам более демократичной, но всё равно грабительской ценой.

Перечисленные средства продаются в аптеках по спекулятивным ценам (одна таблеточка от 500 рублей). Однако, для хитрых жлобов-импотентов есть интернет-магазины, где продают так называемые дженерики (лекарства с другим названием, якобы тем же составом и на порядок дешевле), но среди них работают далеко не все, и проверить их можно лишь методом проб и ошибок на своём [многострадальном](#). Тебе выбирать, Анонимус.

Сеалекс, Лаверон, Импаза и прочие — хуита с которой и связываться не стоит ради однократного применения. Эффективность проявляется после курсового приёма.

Женьшень — сам по себе не повышает потенцию, но, как и любые другие адаптогены, улучшает состояние организма в целом, может помочь от усталости при затяжных секс-марафонах. Иногда действует эффект плацебо. Корень женьшеня помогает на 100%, если крепко привязать к члену. На языке таежных охотников прошлого он назывался, как ни странно, [панцуй](#).

Народные — в большинстве своём являются теми самыми адаптогенами: это настойки зверобоя, левзеи, родиолы, лимонника, состав из мяты, клевера и крапивы, барсучий жир, пчелиный яд. Старый-престарый рецепт из времён СССР — полстакана пива смешать с полстаканом сметаны. Работает, но только если ты не слаб желудком, анонимус, иначе рискуешь обгадиться прямо во время предварительных ласк.

Йохимбин — один из первых препаратов, использовавшихся для лечения эректильной дисфункции, эффективность достигает 40-60%.

Каверджект — средство для интракавернозной инъекции (вводится непосредственно в хуй), эффективность достигает 100%, однако, имеются серьёзные побочки, вплоть до формирования рубцов и искривления пинуса.

Метандростенолон — анаболический стероид; и мышцы окрепнут, и коряга в любой момент будет торчать. Прописывается врачом когда [дела совсем уж плохи](#)^[2].

Два простых карандаша — просто примотай их изолентой к пинусу, слева и справа, и все эти новомодные лекарства нахуй не нужны. Ты только подумай сколько денег сэкономишь!



Замануха для [лохов](#).



Виагра 50 мг

Сергей Шнуров.
Аликапс Терминатор
(теле- версия)
Шнур тоже
пользуется виагрой



Дженерик Сиалиса (Tadalafil) 20 мг

[illegible]

Нестандартное применение монтажной пены.

Смена ~~но~~ партнёрши

Кроме того, девушки банально «приедаются». **Чувствуешь, что сабж наступает? Пора менять.** Или не менять. Через неделю-две всё пройдет само и (в)станет как раньше. Но если не (в)стало, то таки да, пора менять. Эй, зачем каблуком по голове-то???

Психолог, проктолог, сексолог

МРЗ

Успокаивающий, антистрессовый,
флуоресцентный

релаксация и лечение

повышение ПОТЕНЦИИ

Милк

Для задрота

Если ты — **шизотерик** какой-нибудь, сам должен знать: произошла разбалансировка энергий Земли и Космоса. Сбалансируй, ёпт. Не можешь сам — сходи к гуру: сила плацебо невероятна!

Микрососудистые операции


Применяются в крайних случаях, к которым стоит отнести такой пиздец, как венозная утечка. Если не помогло, то остаётся только за кругленькую сумму [кибернезировать](#) себя, заменив отдавший концы пинус на деревянный пластиковый протез шипованый вибропих с приводом от Красноярской ГЭС.

Также медикус-[кун](#) поведал об ещё одной буржуйской технологии, к микрососудистым операциям не относящийся. Применяется на практике (~15к€ в этих ваших Гитлеростанах, хотя в последние несколько лет

подобные операции проводятся и в отечественных урологических клиниках, того же неризиновска, как минимум). Внутрь **МПХ** вдоль одного вставляется баллон (при этом кавернозные тела разрушаются, то есть, усилием воли не подымешь). Этот баллон крепится к насосу, на который заменяется одно ийцо (другого, оставшегося, худо-бедно хватает). Насос, как ты, анон, понимаешь, по форме/размерам от оригинального ийца на ощупь не отличить. Другим концом насос присоединен к резервуару с физраствором, который хранится в полости малого таза.

Итак, action! При необходимости внедрить **МПХ** в штатное отверстие партнёра, анон незаметно сжимает ийцо-насос несколько раз — система замкнутая, объём физраствора чётко регламентирован первоначальной анатомией — курок взведён! После окончания секса анон так же незаметно нажимает на тайную кнопку в хвостовой части насоса и давление падает, нормализуя размеры пинуса.

Стимпанк, короче.



Профилактика

- Найти золотую середину между недотрахом и перетрахом и придерживаться её. **Драчунов** тоже касается.
- Никаких брёвен и девушек с богатым внутренним миром. Тупые пёзды для небыдла тоже противопоказаны, бо самый эрогенный орган — моск.
- Любая физическая активность: много ходить пешком, не пользоваться лифтом. Не спорт! Если захотеть, можно много чего придумать и **ХВАТИТ СИДЕТЬ ЗА КОМПОМ**; нормальное питание, здоровый сон. **Нофапафон** также может помочь.
- Также помогают просто разговоры «по душам» со своим аппаратом, если не помогает попробуй угрозы, типа «отрублю нахрен!»^[**ЩИТО?**] в большинстве случаев помогает. И это не помогло? Пора задуматься — не девушка ли ты? Может, там и стоять-то нечему?!

Алсо

Анон добавляет, что данному недугу также могут быть наиболее подвержены лица, страдающие творческой деятельностью. Множественные переживания, буйный алкоголизм, действие **веществ** и прочие причуды творческой душонки могут стать причиной появления ещё одной мaaаленькой проблемки.

В итоге нестойание пинуса вводит поциэнта в замкнутый круг: чем больше он плачет на свой вялый пинус, тем больше он депрессует, а депрессия может быть причиной..**см.выше**.

Также своим нытьем может попортить всем нервы и заразить их, тем самым, импотенцией.

В какой-то степени сабж огородит негодных геноиспорченных индивидуумов от трахоебли, что, разумеется, сделает нашу расу более чистой.

Также причиной импотенции могут быть экономические проблемы поциента — он постоянно тревожится о своем кошельке и ложится в постель, чтобы заснуть, а не поебаться. Статистика показывает, что самым тяжелым недугом среди молодых бизнесменов является импотенция.

В далекой древности узкоглазые советовали ласково относиться к своему пинусу, холить его и лелеять. Более того, советовалось рассказывать пинусу о своих делах, да и просто почаще болтать с ним а-ля «Муравьи в Штанах». Те же китайские ученые как бы намекнули, что если таким же образом относиться к своему объекту ебли, то мол и недуг быстрее перейдет на Федота.

Еще такое может быть из-за психологических проблем внутри устоявшейся пары. **Школия** это не касается ввиду отсутствия хоть сколь-нибудь длительных отношений с **тян**, речь идет о паре, которая вместе полгода и больше. В таком случае надо сначала решить внутренние конфликты и попробовать снова, есть хороший шанс, что дело пойдет на лад, ибо довольная жизнью тян возбуждает сильнее недовольной.

Короче, да здравствует зубодробительный утренний стояк!

См. также

- **Полшестого**
- **Enlarge your penis**

Примечания


- ↑ А для отдельных анонимусов требуется ещё и разъяснять, что секс с женщиной немало отличается, и далеко не в лучшую сторону, от показываемого в порнухе.
- ↑ Как правило, под «совсем уж плохими делами» врачи понимают вовсе не психологический или

старческий нестойк, а последствия массивных урологических операций, так как метан — сильный анаболик — способствует быстрому послеоперационному заживлению, отчего и применяется, кроме урологии, ещё и в ожоговой терапии, хирургии и т. д. Стояк — лишь побочное действие, и не единственное: за счёт действия фермента [ароматазы](#), переизбыток андрогенов (в том числе метана) превращается в гормоны с противоположным действием — эстрогены, от которых МПХ перестаёт стоять гарантированно, а заодно [отвисают сиськи](#).



Doctor

Chris-chan Lingua latina non penis canina Silvy Аборт Акне Алкоголик Анорексия
Антипсихиатрия БАДы Баклофен Бацька Белочка Бессмертие Биша Муда
Бокланопецтит Больница Бронников Михаил Булгаков В морг Вазелин Ван Гог
Леонид Василевский Вдоль Венерические болезни Миша Вербицкий Вестник ЗОЖ
Вильгельм Райх Владимир Жданов Владимир Фомин Волшебная таблетка Врачи-убийцы
Галоперидол Ганнибал Лектер Геннадий Малахов Гипноз Гомеопатия Грабовой
Грета Тунберг Григорий Горин Гунтер фон Хагенс Даниил Хармс Депрессия Диета
Дисбактериоз Доктор Доктор Попов Доктор Хаус Дурдом Евсюков Звёздочка
Иван Гамаз Иммуномодулятор Импотенция Инфекции Йога Йозеф Менгеле
Карательная психиатрия Кашпировский Киркоров КЛБ Клиника Клиническая смерть
Клятва Гипократа Когнитивная психология Когнитивный диссонанс Комплексы Козлё
Кризис среднего возраста Кровь из носа Лобанов Лоботомия Медик Молодильное яблоко
Мулдашев Наркоман Недоёб НЛП Новодворская Облысение Обрезание Одержимость
Ожирение Онищенко Опухание гондураса Оргазм Осознанные сновидения Пандемия
Паразиты человека Паранойя Пасечник Патологоанатом ПГМ Педоистерия Пейсатель
Пиздецома Преждевременная эякуляция Презерватив Прививки Психолог Разрыв шаблона



Секс

1 Guy 1 Jar 1500 рублей 90% женщин — изнасилованы BDSM Boku no Pico Brazzers
Brb, church Chris-chan Enlarge your penis Everyone else has had more sex than me
Expansion fetish Gachimuchi Goatse.cx Happy Negro Hard Gay I came It's Raping Time!
Jailbait Line Trap MILF Mr. Hands OldVirginMan Olo Playboy Private
The Internet Is for Porn Yaranaika Your resistance only makes my penis harder Аборт
Автофелляция Акромофилия Александр Пистолетов Альфа-самец Американский пирог
Анальное рабство Анальный Анальный секс Анна Бешнова Асексуал Ахегаро Берия
Благовония Бревно Буккакэ В СССР секса нет Вазелин Венерические болезни
Вильгельм Райх Вирт Виталий Милонов Вузузлы гомосексуализма Вуглускр Выдрочка
Гармодий и Аристокитон Гей-оргиевцы Гелиогабал Гламурное кисо Гуро Девственник
Демократизатор День святого Валентина Детская мода Джагон Джигурда Дима Зубов
Донни Дэвис Дрочер Дружба между мужчиной и женщиной Ебала жаба гадюку Еби гусей
Екатерина II Есть одна тьян Жарков Жопа Залупа Зоофилия Изнасилование
Изнасилование малышки Съюзи Импотенция Ирина Бергсет Ирина Сычева Йозеф Фритцль
Катя Самбука Козоёб Константин Крестов Константин Крылов Кофе в постель Краш-фетиш
Куколд Куннилингус Куня Латентная педерастия Лена Головач Линда Лавлейс
Лука Маньотта Лука Мудищев Любовь Мадонна Мальчишник Марина Коваль

urban:impotence ae:Erectile dysfunction w:Эректильная дисфункция en:w:Erectile dysfunction