

Локалка — Lurkmore



В эту статью нужно добавить как можно больше [косплееров-лесбиянок](#).

Также сюда можно добавить интересные факты, картинки и прочие **кошерные** вещи.

Локалка (от **LAN** — *local area network*, локальная сеть) — сеть, состоящая из нескольких компьютеров, имеющих (возможно) общий доступ в [интернеты](#).

Локалка в ФИДО

В **фидо** этот термин имел несколько другое значение: локалкой там именовалась **эха**, не принятая на **бон**, и, как следствие, ограниченная в распространении, то есть *локальная*. Как правило, доступность локалки ограничивалось узлом, на котором она была создана, но порой особо интересные локалки могли неофициально получить более широкое распространение и в итоге иногда даже быть подняты на **бон**.

База данных: my7		Схема: my7		Таблица: my7	
my7	my7	my7	my7	my7	my7
1	my7	2017	2017	2017	2017
2	my7	2017	2017	2017	2017
3	my7	2017	2017	2017	2017
4	my7	2017	2017	2017	2017
5	my7	2017	2017	2017	2017
6	my7	2017	2017	2017	2017
7	my7	2017	2017	2017	2017
8	my7	2017	2017	2017	2017
9	my7	2017	2017	2017	2017
10	my7	2017	2017	2017	2017
11	my7	2017	2017	2017	2017
12	my7	2017	2017	2017	2017
13	my7	2017	2017	2017	2017
14	my7	2017	2017	2017	2017
15	my7	2017	2017	2017	2017
16	my7	2017	2017	2017	2017
17	my7	2017	2017	2017	2017
18	my7	2017	2017	2017	2017
19	my7	2017	2017	2017	2017
20	my7	2017	2017	2017	2017
21	my7	2017	2017	2017	2017
22	my7	2017	2017	2017	2017
23	my7	2017	2017	2017	2017
24	my7	2017	2017	2017	2017
25	my7	2017	2017	2017	2017
26	my7	2017	2017	2017	2017
27	my7	2017	2017	2017	2017
28	my7	2017	2017	2017	2017
29	my7	2017	2017	2017	2017
30	my7	2017	2017	2017	2017
31	my7	2017	2017	2017	2017
32	my7	2017	2017	2017	2017
33	my7	2017	2017	2017	2017
34	my7	2017	2017	2017	2017
35	my7	2017	2017	2017	2017
36	my7	2017	2017	2017	2017
37	my7	2017	2017	2017	2017
38	my7	2017	2017	2017	2017
39	my7	2017	2017	2017	2017
40	my7	2017	2017	2017	2017
41	my7	2017	2017	2017	2017
42	my7	2017	2017	2017	2017
43	my7	2017	2017	2017	2017
44	my7	2017	2017	2017	2017
45	my7	2017	2017	2017	2017
46	my7	2017	2017	2017	2017
47	my7	2017	2017	2017	2017
48	my7	2017	2017	2017	2017
49	my7	2017	2017	2017	2017
50	my7	2017	2017	2017	2017
51	my7	2017	2017	2017	2017
52	my7	2017	2017	2017	2017
53	my7	2017	2017	2017	2017
54	my7	2017	2017	2017	2017
55	my7	2017	2017	2017	2017
56	my7	2017	2017	2017	2017
57	my7	2017	2017	2017	2017
58	my7	2017	2017	2017	2017
59	my7	2017	2017	2017	2017
60	my7	2017	2017	2017	2017
61	my7	2017	2017	2017	2017
62	my7	2017	2017	2017	2017
63	my7	2017	2017	2017	2017
64	my7	2017	2017	2017	2017

В списке — несколько локалок.

Поскольку изначально локалка — небонная эха, то она могла обходиться даже без [модератора](#), что накладывало вполне определённый отпечаток на стиль общения в ней. И поэтому многие [фидошники](#) были уверены, что самые интересные вещи в фидо происходят именно в локалках.

В названии локалки часто присутствует слово `local`. Да, изначально `«local»` в `su.kaschenko.local` значило именно это.

Говнолокалка

Говнолокалка — в [допутинскую эру](#) наиболее распространенный в этой стране тип локалок. Состоят из девайсов, объединенных в сеть с помощью куска проводника и кривых рук местного прыщавого энникея(ев). Характерным для таких сетей является отсутствие четкого, грамотного проекта, квалифицированных монтажников, профессиональных материалов и годного оборудования.

История

Подобные монстры в 90-х встречались более чем в каждой госконторе, ВУЗе, в некоторых подъездах жилых домов. Практически все они были проложены **молодыми энтузиастами**, которые знали о прокладке локальных сетей чуть менее, чем нхуя. Для инсталляции такой сети требовалось: кусок витой пары или коаксиал, обжим, молоток, дрель, гвозди, дешевый говнохаб и никакого матана. При наличии всех этих составляющих, любой специалист широкого профиля мог «спроектировать», «инсталлировать» и «настроить» говнолокалку с **соответствующим сервисом**. В наши дни говнолокалка встречается реже в силу присутствующих на рынке провайдеров, часть которых способна нанять годного проектировщика, вменяемого монтажника, и кровавого **одмина**, а так же закупить сносное оборудование. Тем не менее, иногда её можно встретить в самых неожиданных местах: например, в некоторых служебных помещениях довольно крупного провайдера. Ибо, что удивительно, особой разницы в работе свича за \$30 и за \$1500 в 99% случаев нет абсолютно никакой, а от того, как проложены провода — в кошерных, по всем правилам запроектированных и сертифицированных коробах или просто валяются на полу — разницы вообще никакой нет, разве что начальнику местного «ВЦ» откату в сотни раз меньше.



Очень локальная сеть

Подвиды и царства

- Самиздат (она же Номе, 1111, Local, тысячи их) — сеть проложенная несколькими пионерами, которые, устав от дискет, дисков, еботни с карманами и прочей беготни, прослышали о **локальных сетях** и решили наваять что-нибудь такое. В случае удачного эксперимента говнолокалка разбрасывала свои тентакли на других поциентов. Имела место быть в подъездах жилых домов и общагах. Главной особенностью таких локалок с воздушным (из окна в окно) соединением домов

является команда «ГРОЗА!!!», по этой команде вся хомячки бегут выключать активное оборудование.

- Корпоративная (она же Office, [Vector](#) ...) — сеть, проложенная для хомячков в офисе [молодой, динамично развивающейся компании](#), либо государственной интенсивно загибающейся конторы. Прокладывалась для потехи ЧСВ директора/министра. Ввиду [финансовых успехов](#) вышеназванных организаций, прокладывались сети неизвестно кем, неизвестно как, и неизвестно нахуя. Впрочем можно сэкономить на принтерах.
- ВУЗовская — как правило, наиболее дулодоставляющая говнолокалка. Принцип ее установки [классический](#), но ввиду засилия в ней, кроме школия и хомяков, большого количества [технарей](#), была местом самых смелых экспериментов, экстерминатусов и подъемов серверов, халявного Интернета, хостинга и т. д.
- Провайдерская — говнолокалка, развешенная каким-то гешефтмахером в спальном районе, с простым и безобидным принципом:

1. вложить как можно меньше
2. [быть вежливым](#) с клиентом
3. ???
4. [PROFIT!](#)

Посему проложена бездарно, оборудование и материалы [недостаточно качественные](#), поддержка и качество услуг отсутствуют как понятия. Со временем такая говнолокалка может быть куплена каким-нибудь крупным провайдером, что ситуацию в принципе не меняет.

Качество соединения

Физическое соединение, точнее его наличие, полностью подчинено [третьему закону торсионных полей](#). Отсюда пляшет и качество остальных видов услуг. В корпоративных и ВУЗовских говнолокалках, не видевших напольных коробов, не говоря уже о настенных, часто орудует уборщица, наводящая порядок среди патчкордов шваброй с мокрой тряпкой. Еще гнев админов вызывают [дамочки в туфлях на шпильке](#), марширующие по витой паре, хотя представить себе такой уровень пиздеца уж очень трудно.

Стоит помнить о кабелях, натянутых между зданиями даже без наличия несущего троса, и говенном оборудовании, расположенном на промерзающих чердаках и в сырых подвалах.

Основной проблемой локалок являются не монтажники и не шпильки с торсионками, а так называемые «воздушки». То есть кабели, ввиду нежелания сверлить дырки и прочее, кидаются тупо с крыши в окно по фасаду здания. При этом, яшеньпень, кабель ни разу не рассчитан на работу при жаре и морозе, и в первый же сезон внешняя и внутренняя оболочка растрескивается, затекающая вода неизбежно заливается внутрь и вызывает короткие замыкания или, в лучшем случае, потери сигнала, приводящие, в свою очередь, к потерям пакетов.

Вторым же мегапиздецом является проброс медных проводов между зданиями, когда майские грозы неизбежно создают в сети паразитные напряжения до миллиона вольт, запросто выжигающие и сами дешевые свичи, и, что самое ржачное — материнские платы, на которых стоят встроенные сетевые карты ни о чем не подозревающих гореклиентов. Поэтому у олдových говнолокальчиков есть традиция: в грозу решительно выключать все (в том числе бытовую технику) и молиться в углу [Ктулху](#) и прочим богам Хаоса.

Для борьбы с грозами также иногда практикуется т. н. тройная защита: хвост с крыши втыкается в грозозащитный модуль, хвост модуля в дешевый «жертвенный» свитч, другой порт свитча втыкается во второй грозозащитный модуль, чей хвост уже неизбежно втыкается в сетевое гнездо компьютера. От прямого попадания молнии это не защитит, но по сравнению с незащищенным портом, в 99,9% случаев позволяет избежать выгорания (в 0,9% из этого числа — ценой потери порта на «жертвенном» свитче). Схема требует наличия качественного заземления грозозащитных модулей и, что тоже очень важно, промежуточного свитча.

Провайдерский Говносервис

Иногда даже доступен Интернет, а иногда даже локальные ресурсы, а иногда даже нихуя из этих двух.

- Интернет — услуга, иногда предоставляемая абонентам, качество и стабильность которой зависит от криворукости и желаний админа, качества говнолокалки как такового, а также от многих факторов, [британскими учеными](#) доселе не исследованными.
- Локальный ресурс. Уважающий себя админ заливает на сервак коллекцию своих [быдлофильмов](#) и



Феерическая расстановка оборудования на чердаке

[Lightning strike vaporizes cable / Удар молнии испаряет кабель](#)
Интернет? Не, не слышали!

быдломузыки, а также иногда открывает доступ на аплоад хомячками. Сортирует это все, конечно, никто и никогда, поэтому всё файло в конечном итоге перемешивается в кашу, в которой найти хоть что-то, хотя бы сносного качества, невозможно.

Для подрастающего поколения может присутствовать эмоготический [форум](#) и [чятник](#). Присутствуют зачастую и локальные [файлобменные сервисы](#).

- Что самое ржачное и особенно доставляющее — даже крупнейшие провайдеры Этой Страны вообще не подозревают про возможности резервирования каналов связи (о банальном RSTP и VRRP). Некоторые подозревают и пытаются использовать, но кривость реализации на разном оборудовании и возросшая сложность обслуживания приводит к тому, что кроме обрывов приходится постоянно чинить и глюкающую систему защиты от обрывов. В результате чего любой экскаватор или строительный кран может запросто вырубить от интернета целый квартал, просто порвав неведомо чей магистральный кабель. Аналогично доставляют мыши и прочие грызуны вроде уборщиков снега на крышах с лопатами, перебивающими кабель на раз-два-три. Или просто ветер, перетирающий кабель о всякие железки. А вы думали как?

Штат молодой провайдерской фирмы

- **Директор** — единственной его характеристикой является [вселенского](#) размера [величие](#), которое питается исключительно отсутствием конкуренции со стороны других провайдеров. В случае появления их на горизонте, начинает дико [срать кирпичами](#) и давать указания своим монтажникам, как поступать с чужой техникой, расположенной по соседству с их собственной. Например, засовывание фазы 220В в порты свитч-хабов, воровство, резка кабелей и много других вещей, за которые хочется [дать по лицу](#). А разгадка одна — отсутствие мозгов.
- **Техподдержка** — «У вас лампочка горит?/Мониторчики мигают?/А вы пробовали выключить и снова включить?» — фразы, знакомые всем, кто имел удовольствие общаться с саппортом провайдера. При вопросах посложнее впадают в дикий [баттхерт](#) и зовут на помощь одмина или советуют переустановить [Windows](#). Часто бывают разьебаны [Антоновцами](#) с помощью мудреных терминов, перемежаемых матами и криками. Холивары с техподдержкой былины и доставляют. Причем количество лулзов в таких диалогах успешно конкурирует между сотрудниками Т. П. и их оппонентами — абонентами сети.
- **Монтажники** — нанимаются обычно на месяц-два и работают так, что хочется [взять и уебать](#). Прокладывают кабель [через жопу](#), а если еще им дать в руки перфоратор, то наступит полный пиздец — дырок в стене будет более одной, [я гарантирую это](#). В наши суровые дни монтажники без перфоратора — явление весьма редкое. Хоть какой-нибудь простенький у них будет, скорее всего. Поэтому, если быть точнее — количество дырок в стене $\leq$ количеству новых заказов на подвод интернетов. Основная неприятность монтажника с перфоратором состоит в том, что он может хуячить перфоратором в режиме молотка до победного конца. Последствия могут быть разные. Например, кусок недавно отремонтированного подъезда отвалится, образуя вокруг отверстия под провод нихуя не эlegantное углубление. Это если процесс шёл из квартиры в подъезд, а вот если наоборот... Бывает ещё, что все подводы в квартиру сделаны через [жону](#) окно, потому как свитчи лежат в кучах мусора на техническом этаже или в лифтерской. Иногда локальщики нанимали взрослых дядечек из ЖЭКа на полставки. Главным минусом таких монтажников был тот факт, что в компьютерах они понимали не намного больше, чем свинья в апельсинах. Поэтому вслед за ними приходилось и доселе приходится дополнительно посылать мальчика по вызову, который шарился с тас-адресами и прочей маршрутизацией.
- **Админы** — уровень подготовки этих [пионеров](#) зачастую заканчивается на легендарном «пробросе портов», а то и еще раньше. Также некоторые функции «админа» в молодых развивающихся компаниях нередко возлагаются на call-менеджеров. Помимо этого, админам в зависимости от их левела, приходится работать еще на должности программиста, а иногда по совместительству и Кулибиным по офису.
- **Остальной персонал** — отсутствует. Нет даже уборщицы и дежурного электрика, ибо следить за чистотой, по идее, должны дежурные админы, по графику. В итоге, приходя к таким людям «в офис» заключать договор (если ещё доведётся что-либо заключать, ибо частенько такие конторы вообще не засвечиваются), полчаса пробираешься среди проводов, подсвечивая себе дорогу зажигалкой, а



Антивандальный ящик такой антивандальный



Говнолокалками их стали называть не зря

затем оказываешься в провонявшем **дошираком** гадюшнике, где стены как бы невзначай покрашены мажущейся побелкой, а с потолка игриво свисают известковые сталактиты.

Как создать говнолокалку

1. Регистрируем **ООО Вектор**.
2. Берём лицензию на передачу данных.
3. Покупаем дешевые быдлосвичи на 8 или 16 портов, конвертер (если магистраль будет оптоволоконной), бухту витухи.
4. Нанимаем монтажников и вручаем им купленный дешевый, китайский ширпотреб. Даём поручения на установку очередного хлама на чердак или в лифтёрскую.
5. После всей установки пиаримся путём расклейки объявлений на 5-10 домах, на которые хватило бабла чтобы установить говёное оборудование. Создаём официальный сайт, на котором обязательно пишем НАША КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ!
6. Через время и 1-2 клиента нагрывают, тут монтажник берёт бухту и едет к клиенту, прокладывает кабель через стояк ломая крышку щитка на каждом этаже чтобы протянуть кабель ибо нет договора с ЖЭКом или в падлу за ключами идти даже если есть. Либо тупо перекидывает через окно. Ставим тариф и срубаем бабло.
7. Через время, когда клиентов стало чуть более, как и бабла — опутываем остальной райончик своей говнолокалкой, и так весь городок.
8. ???????
9. PROFIT!

Техника на грани фантастики

Парк машин, как правило, состоит из самых разных компьютеров, принесенных админами из дома, с установленными на них **маздаями** 2003 года выпуска. Реже, Красноглазикс, в основном на «серьезных» машинах, которые «отвечают за всё». Место паркования определяется местом жительства директора, например подъездный сарай, или квартира самого умного. Стабильность работы описывать не надо, она **выше всяких похвал**.

Справедливости ради следует заметить, что во многих ебеньях до недавнего появления всяких вебстрёмов и ЖПС мудемов, говнолокалка была единственным и безальтернативным для многих анонимусов путем в тырнет либо, на худой конец, возможностью погонять в контру по сети с соседним подъездом. И выбор у населения был типа «хочешь ешь — не хочешь не ешь».



Bash.org.ru о говнолокалках

```
x1maega: свич они поместили в трансформаторную будку
x1maega: будки эти по весне заливает, я рассказывал
x1maega: смотришь в щель, там провода гудят, а в полуметре внизу от них вода
x1maega: ну проводам, очевидно, от воды похуй
x1maega: а свичу не совсем
x1maega: эти умники поместили его в пустое ведро
x1maega: чтоб он всплывал вместе с водой
x1maega: но трансформатор облюбовали птицы
x1maega: свили там себе гнездо
x1maega: и периодически усаживались передохнуть на это ведро
x1maega: вот блин, представь
x1maega: сидят люди в Интернете по сверхсовременным ноутбукам по вайфаю, наслаждаются
вебдваноль
x1maega: 10 мбит, высокие технологии

x1maega: а между ними и Инетом в трансформаторной будке плавает в ржавом ведре засранный
свич, вершина прогресса
```

 198307

Галерея пиздеца говнолокалок



Именно за это
хочется убать
монтажникам

Меня не взяли на
нормальную
работу, поэтому я
админ
говнолокалки

Птичье говно
(защита от
вандалов,
срезающих медь)

Алсо

У крупных и не очень провайдеров локалкой часто называется диапазон адресов (все эти ваши 10.x.x.x, 192.168.x.x и 172.16.x.x), скорость на которых не режется и для Ethernet равна 100 Мбит/с. Далеко от МКАДа локалкой до сих пор считаются даже ADSL-ные 2-6 мегабит, но это из-за [стремящихся к нулю скоростей внешки](#). Для школоты размер этого локального диапазона (количество серверов [гопник-страйка](#), [линеечки](#) и [WOWa](#), а также число юзеров в [ДЦ](#)) является единственным критерием при выборе провайдера.



Фидо

9600 бод и все-все-все BBS Fixed FTN HRG Lurk moar Max Jirnov MO.ECHO
Nomad Frog OldVirginMan REAL.SIBERIAN.MAN Returning Officer RU.OS.CMP
RU.PUNK.ROCK RU.REMONT RU.VIDEO SADM Zoi ZT ^H Абаснуй Александр Пульвер
Андед Апач Боброудав Ведро Взлетит или не взлетит? Выборы модератора Вьетнамка
Генеральный Чернявски Голдед Если бы... Жо-Па Григорий Зельднер Избиение лохов
Извините за неровный почерк Имя, сестра Искра Истина где-то рядом Йож
Йожиный диалект Как два пальца об асфальт Кипа Коносевиц Крякер инета Куковлев
Леонид Каганов Ли Вонг Ян Локалка Луговский Медбрат Мейлер Меня видно? Мицгол
Модератор Н Награды Незабор Бандлов Ногохуйц Ночь с пятницы на понедельник
Об Йожа! Обострение Олег Бочаров Отпишись и не читай Отучаемся говорить за всю сеть
Пейсатель Пиво Пионер Письмо Милонова Плюс 1 Плюсомет Пруль Разрыв шаблона
Риалнейм Роботы Рулезы Сабж Сакс Скан паспорта Сколота См. рис. 1
Снесла курочка дедушке яичко... Снести рассадник Ссанные тряпки ССЗБ Борис Стомахин
ТВН Тоссер Трахни её Фаллометрия Фастэха Фафыга Фигурный квотинг Фидо
Фидо/Термины Фидопойка Фидорас Фидошник — это адрес или человек? Хаб Хайвмайнд

Интернет

Интернеты 127.0.0.1 ADSL Bitcoin CMS DDoS Frequently asked questions GPON I2P
Internet White Knight IPv6 IRC MediaGet Miranda NO CARRIER QIP Ru@razlogoff.org
SEO Skype Tor TOS Via WAP Ёбаное BT Админ Акадо Американские интернеты
Анонимус Аська Бан Бесплатный хостинг картинок Блог Блогосфера Бот Ботнет
Браузерка Бугагашечки Бурление говн Вап-чаты Веб 1.0 Веб 2.0 Вики Виртуал
Вордфилтр Голосование ногами Гостевуха Диалап Дом.ру Домашняя страница Дорвей
Единый реестр запрещённых сайтов Жаббер Заповеди интернета Заработок в интернете
Идентификация пользователей в интернете Известные интернет-флешмобы Имиджборд
Инвайт Интернет-магазин Интернет-сервисы Искра Кик Кириллические домены
Кликбейт Комментарий Комьюнити Лесенка Лог Локалка Макхост Мем Микроблог
Мобильный интернет Модератор Некропост Ник Оптимизатор Ответы Офлайн
Офтопик Письма счастья Подкаст Поисковая бомба Покровитель интернетов Пост
Правила интернетов Предыдущий оратор Премодерация Пруфлинк Рерайтинг Ростелеком
Сабж Сетевые онанисты Симпафка Синдром вахтёра Ситилайн Скайнет Скриншот

